



Questa stampante di largo formato (44 pollici) offre versatilità e qualità eccezionale in molte applicazioni.

SureColor SC-P9500 (44 pollici) è pensata per fotografi e artisti perché assicura una riproduzione affidabile nelle prove colore e un'elevata produttività su grandi volumi. È la prima stampante di largo formato Epson a 12 colori e offre un'ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99%¹.

Alta qualità con set di inchiostri a 12 colori

Il set di inchiostri UltraChrome Pro12 di Epson, con tecnologia K3, utilizza simultaneamente entrambi gli inchiostri neri e include arancione, verde e viola per offrire all'utente un'eccezionale accuratezza del colore. The SC-P9500 è ideale per fotografi professionisti, per la produzione di fine art e per coloro che richiedono la massima qualità di stampa per gli acquirenti esigenti.

Progettata per la produttività aziendale

SC-P9500 (44 pollici) riunisce qualità e produzione ad alta velocità grazie alla testina di stampa μ TFP12 con risoluzione di 300 dpi e 12 canali. Gli utenti potranno beneficiare dell'unità principale sigillata, con protezione dalla polvere, e dei serbatoi secondari dell'inchiostro che assicurano stampa continua anche a bassi livelli di inchiostro.

La precisione conta

Con le tecnologie di misurazione, controllo e correzione del colore Epson, i produttori di stampe per la prova colore contrattuale e per il packaging proofing ottengono una maggiore qualità, efficienza e sicurezza.

Gestione semplice e intuitiva

Gli utenti trarranno vantaggio da un LCD touchscreen da 4,3 pollici altamente intuitivo con interfaccia di facile utilizzo, dall'illuminazione interna per controllare l'avanzamento della stampa e luce LED per la segnalazione visiva di errori o inceppamenti. Inoltre, tutto è progettato per funzionare in perfetta armonia in una soluzione Epson completa, con stampanti, inchiostri, supporti, software e assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Output di qualità (fino a 44 pollici)**
Set di inchiostri Epson UltraChrome Pro12, con tecnologia K3
- **Produttività**
Velocità di produzione eccezionali
- **Affidabilità**
Tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) e protezione dalla polvere
- **Facilità di utilizzo**
Pannello LCD touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia intuitiva e di facile utilizzo
- **Precisione nella resa dei colori**
Ampia gamma cromatica con copertura Pantone al 99%¹

SPECIFICHE DI PRODOTTO

SureColor SC-P9500

TECNOLOGIA

Metodo di stampa	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Tecnologia inchiostri	Ultrachrome® Pro12

STAMPA

Colori	Nero Photo, Nero Matte, Ciano, Ciano chiaro, Giallo, Vivid Magenta, Vivid Magenta chiaro, Violet, Arancione, Verde, Grigio, Light Grey
Capacità tanica inchiostro	700 ml
Dimensioni minime goccia	3,5 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet
Configurazione ugelli	800 ugelli per il nero, 800 ugelli per ciascun colore
Risoluzione di stampa	1.200 x 2.400 dpi

GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2, B3, B4, A0, B2, 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm)
Spessore carta compatibile	0,08 mm - 1,5 mm
Stampa senza margini attivata	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 508 mm (20")

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	110 Watt, 32 Watt (in modalità Risparmio energetico), 3,4 Watt (in standby), 0,3 Watt ECM
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	1.909 x 667 x 1.218 mm (LxPxA)
Peso	153,8 kg
Potenza acustica	In funzionamento: 7,5 B (A)
Livello di rumore	In funzionamento: 49,5 dB (A)

ALTRE CARATTERISTICHE

Memoria	Stampante: 2 GB
Emulazioni	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (opzionale)
Caratteristiche	Touch-screen

VARIE

Interfacce	USB 3.0, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
------------	--

LCD E SCHEDE DI MEMORIA

Display LCD	Tipo: a colori, Touch-pad
-------------	---------------------------

VARIE

Garanzia	12 mesi Assistenza on-site Possibilità di contratti opzionali
----------	--

MATERIALI DI CONSUMO

● Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
● Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 111,8cm (44") x 12, 2m (44" x 40')	C13S042016
● Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 60, 96cm (24") x 12, 2m (24" x 40')	C13S042014
● Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 43,18cm (17") x 12, 2m (17" x 40').	C13S042013
● Water Resistant Matte Canvas, in rotoli da 33,02 cm (13") (13") x 6, 096m (13"x20').	C13S042012
● Carta acquerello "Radiant White"	C13S041352
● Carta Acquerello "Radiant White" in rotoli da 111,8cm (44") x 18m.	C13S041398
● Carta Acquerello "Radiant White", in rotoli da 60, 96cm (24") x 18m.	C13S041396
● Velvet Fine Art Paper	C13S042096
● Velvet Fine Art Paper	C13S041637
● UltraSmooth Fine Art Paper	C13S042105
● UltraSmooth Fine Art Paper(325), fogli A3+ (13x19")	C13S041896
● UltraSmooth Fine Art Paper(250), in rotoli da 111,8cm (44") x 15, 2m	C13S041783
● UltraSmooth Fine Art Paper(250), in rotoli da 60, 96cm (24") x 15, 2m	C13S041782
● Ultra Smooth Fine Art Paper(250), in rotoli da 43,18cm (17") x 15, 2m.	C13S042074
● EPSON Traditional Photo Paper	C13S045050
● EPSON Traditional Photo Paper	C13S045051
● EPSON Traditional Photo Paper	C13S045052
● EPSON Traditional Photo Paper, in rotoli da 111,8cm (44") x 15m	C13S045056
● Traditional Photo Paper, formato 24x36" (60, 96x91, 44cm), 25 fogli	C13S045053
● EPSON Traditional Photo Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 15m	C13S045055
● EPSON Traditional Photo Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 15m	C13S045054
● EPSON Standard Proofing Paper	C13S045005
● EPSON Standard Proofing Paper	C13S045006
● EPSON Standard Proofing Paper, in rotoli da 111,8cm (44") x 50m.	C13S045009
● EPSON Standard Proofing Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 50m.	C13S045008
● EPSON Standard Proofing Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 50m.	C13S045007
● Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
● Standard Proofing Paper OBA 24" x 30.5 m	C13S450188
● SingleWeight Matte Paper, in rotoli da 111,8cm (44") x 40m.	C13S041855
● SingleWeight Matte Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 40m.	C13S041853
● Singleweight Matte Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 40m.	C13S041746
● Self Adhesive Standard Proofing Paper, in rotoli da 43,18cm (17") x 30, 5m	C13S045148
● Self Adhesive Standard Proofing Paper, in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S045149
● Proofing Paper White Semimatte	C13S042118
● Proofing Paper White Semimatte, in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 48 m (44" x 100').	C13S042006
● Proofing Paper White Semimatte, in rotoli da 60, 96 cm x 30, 48 m (24" x 100').	C13S042004
● Proofing Paper White Semimatte, in rotoli da 43, 18 cm x 30, 48 m (17" x 100').	C13S042003
● Proofing Paper White Semimatte, in rotoli da 33,02 cm (13") (13") x 30, 48 m (13" x 100').	C13S042002
● Carta speciale "matte" per presentazioni, in rotoli da 111,8cm (44") x 25m.	C13S041220
● Carta speciale "matte" per presentazioni in rotoli da 60, 96cm (24") x 25m.	C13S041295
● Premium SemiMatte Photo Paper(260), in rotoli da 111,8cm (44") x 30, 5m	C13S042152
● Premium SemiMatte Photo Paper(260), in rotoli da 60, 96cm (24") x 30, 5m	C13S042150
● Premium SemiMatte Photo Paper(260), in rotoli da 40, 64cm x 30, 5m	C13S042149
● Carta fotografica semilucida Premium	C13S041334
● Carta Fotografica Semilucida Premium	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper	C13S042093
● Premium SemiGloss Photo Paper(170), in rotoli da 41, 91 cm x 30, 48m (16, 5" x 100').	C13S042075

LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH13301A0
Codice a barre	8715946680606
Paese di origine	Cina



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

SureColor SC-P9500

1. PANTONE è un marchio di proprietà di Pantone LLC. Copertura al 99% di colori solidi PANTONE FORMULA GUIDE su carta patinata, ottenuta con Epson Proofing Paper Semi matte bianca, driver di stampa Epson con risoluzione a 2400x1200 dpi e inchiostri originali Epson. La copertura dei colori PANTONE può variare con altre condizioni di stampa.

